



Eurotrac W10

Preis: € 17.800,00 exkl. MwSt.

€ 21.360,00 inkl. MwSt.




Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Aufgrund seiner kompakten Bauweise ist der Eurotrac W10 Radlader ideal für den Einsatz auf engstem Raum und bei Ställen. Serienmäßig ausgestattet mit einem 3-Zylinder-Kubota-Motor, einem hydrostatischen Antrieb, einer Joystick-Steuerung mit Zusatzfunktion und einem hydraulischen Schnellwechsler.

- 3-Zylinder Kubota-Motor,
- Hydrostatischer Antrieb
- Joysticksteuerung mit Zusatzfunktion
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Zusätzlicher Hydraulikanschluss
- Arbeitsscheinwerfer / Blinklicht

Produktbeschreibung



Technische Daten		
Motor		Kubota 3-Zylinder Diesel
Leistung		16,1 kW / 22 PS
Hubraum		898 ccm
Kühlsystem		Wassergekühlt
Luftfilter		Donaldson Europe
Eigengewicht		1060 kg
Kipplast (gerade)		650 kg
Max. Hubkraft		ca. 800 kg
Geschwindigkeit		0 bis 10 km/h
Tankvolumen Diesel		25 l
Hydraulikölkapazität		32 l
Pumpleistung Fahrtrieb		57 l/min bei 280 bar
Pumpleistung Arbeitsbetrieb		25 l/min
Arbeitsdruck		180 bar
Gesamtlänge mit Schaufel		2894 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel		2398 mm
Bodenfreiheit		180 mm
Drehpunktschaufel		343 mm
Spurbreite		700 mm
Radstand		1200 mm
Hinterer Überhang		720 mm
Höhe bis Oberkante Dach		1930 mm
Sitzhöhe		952 mm
Grabtiefe		58 mm
Gesamtarbeitshöhe		2585 mm
Max. Hubhöhe		2040 mm
Überladehöhe		1943 mm
Entladehöhe		1600 mm
Reichweite		376 mm
Gesamtbreite		890 mm

Technische Daten		
Außendurchmesser		1879 mm
Wenderadius		2176 mm
Wenderadius innen		911 mm
Wendewinkel		43°
Kippwinkel bei max. Hubhöhe		60°
Kippwinkel (Auskippen)		42°
Kippwinkel (Einkippen)		48°