

## Captain 263

**Preis:** € 9.000,00 exkl. MwSt.

€ 10.800,00 inkl. MwSt. Lieferkosten auf Anfrage

## Kurzbeschreibung

Motorleistung (PS): 25

Motortyp: Mitsubishi Stage-v S3L2

Anzahl der Zylinder: 3

Größe LxBxH (mm): 2674 x 1217 x 2057

Ackerstollenbereifung

## **Produktbeschreibung**

Technische Daten	
Motorleistung (PS)	25
Motortyp	Mitsubishi Stage-v S3L2
Anzahl der Zylinder	3
Kapazität (CC)	1319
Nenndrehzahl (RPM)	2500
Kühlsystem	Flüssigkeitsgekühlt
Bohrung / Hub (mm)	78 / 92
max. Drehmoment (Nm) bei U/min	76,3 (Nm) bei 2000 U/min
Übertragung	
Тур	Sliding Mesh-Getriebe: Seitenschalthebel

Technische Daten	
Anzahl der Gänge	9 Vorwärts, 3 Rückwärts
Zapfwellendrehzahl	540 & 1000 (540E)
Lenkung	Hydrostatische Servolenkung
Bremstyp	Ölgetauchte Multi-Disc
Hydrostatisch	
Hydrostatisches System	Automatische Zugkrafterkennung und Tiefenkontrolle (2 Hebel)
Tragfähigkeit (Kg.)	600 (als unterer Verbindungspunkt)
Anzahl der Pumpen	2 (Eine für die hydrostatische Lenkung und eine für das Hydrauliksystem)
Hilfspumpen	1 DA Hilfshydraulik mit 2QRCS
Geschwindigkeit & Dimension	
max. Geschwindigkeit (Km / Std.)	21.45
Größe LxBxH (mm)	2674 x 1027 x 2106
Gewicht (kg)	950
Radstand (mm)	1500
Spurmitte F (mm)	920