

## XCMG-XGS22E

**Preis:** € 86.900,00 exkl. MwSt.

€ 104.280,00 inkl. MwSt. Lieferkosten auf Anfrage

## Kurzbeschreibung

Arbeitshöhe (m): 22 Arbeitsradius (m): 17,2 Hubkapazität (kg): 300/460

## **Produktbeschreibung**

Artikel	Einheit	XGS22E
Arbeitshöhe	m	22
Höhe der Plattform	m	20
Arbeitsradius	m	17.2
Hubkapazität	kg	300/460
Kapazität für Insassen	-	3
Wippbereich des Auslegers	0	-3~+73
Wippbereich des Hilfsauslegers	0	-65~+70
Drehkranz-Drehung	0	360
Plattform-Drehung	0	160
Fahrgeschwindigkeit (Retracted/Extended)	km/h	6.3/0.6
Wenderadius (Inneres/Äußeres Rad)	m	3.28/6
Überhang	mm	1310
Bodenfreiheit	mm	230
Bodenhaftung	%	45
Bereifung	·-	36×14-20;335/55D625
Antriebsquelle	-	Kubota V2403
Nennleistung	kW/(r/min)	36.8/(2700)
Dieselkraftstofftank	L	150
Hydrauliköltank	L	120
Gewicht	kg	12460
Größe der Plattform	mm	2400×900
a Länge (Transport)	mm	10080/7880
b Breite	mm	2490
c Höhe	mm	2460
d Radstand	mm	2500

Mehr infos finden Sie hier...XCMG-XGS22E PDF DOWNLOAD