



XCMG XE27CREV

Preis: € 54.929,00 exkl. MwSt.
€ 65.914,80 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Preis inkl. 5 Jahre Garantieverlängerung:
48.824,- exkl. MwSt,
58.589,- inkl. MwSt.

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 16,1-kW Permanentmagnet-Synchronmotor (Elektroantrieb)
- 23,5-kWh Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP)
- Load-Sensing-Hydrauliksystem mit verstellbarer Hydraulikpumpe
- Kompakte Bauweise mit kurzem Heck- bzw. Schwenkradius und integriertem Planierschild
- ROPS-zertifizierte Sicherheitskabine gemäß ISO 12117-2
- LED-Arbeitsbeleuchtung und ergonomisch gestaltetes Bedienpult
- 300 mm breite Gummiraupen mit hydraulischem Fahrmotor
- 0,06-m³ Erdschaufel und serienmäßiger 2.090-mm-Ausleger
- Zwei Betriebsmodi (Power und Eco) für optimale Leistungs- und Energieeffizienz
- Passiv gekühltes Batteriesystem mit integriertem Heizelement

Produktbeschreibung

Technische Daten	
8 ft Grabtiefe (ebener Boden)	2313 mm
Chassis-Breite	1500 mm
Freiraum Gegengewicht	528 mm

Technische Daten	
Basisaufbau / Drehkranzbasis	1560 mm
Bodenfreiheit	290 mm
Höhe Planierschild	300 mm
Höhe Raupen	455 mm
Höhe bis Dachoberkante	2620 mm
Max. Schnitttiefe Planierschild	330 mm
Max. Grabtiefe	2800 mm
Max. Grabhöhe	4390 mm
Max. Kipphöhe	3120 mm
Max. vertikale Grabtiefe	2310 mm
Max. Grabungsradius	4750 mm
Max. Reichweite GRP	4640 mm
Minimaler Schwenkradius	1980 mm
Minimal Entladehöhe	955 mm
Gesamtlänge mit Behälter	4225 mm
Gesamtbreite	1500 mm
Schwanzschwenkradius	790 mm
Raupenlänge	1560 mm
Spurbreite (Raupen)	1200 mm
Breite der Raupen	300 mm
Breite Oberbau / Oberstruktur	1350 mm
Batteriekapazität	23,5 kWh
Fahrmotorleistung / Antriebsmotor	16,1 kW
Laufzeit (Betriebsdauer)	5 Stunden
Druck Fahr-/Antriebssystem	243 bar
Sicherheitsventil Hauptdruck	240 bar
Leistung / Förderstrom Hauptpumpe	86,4 l/min
Lenkdruck	24,3 bar
Schwenkdruck (Swing-System)	21 bar

Technische Daten	
Hydrauliktank / Ölbehälter	20 l
Grabkraft Arm	14 kN
Bodendruck	26,4 kPa
Maximale Traktionskraft	29,7 kN
Maximale Grabkraft (Schaufel)	23 kN
Rotationsgeschwindigkeit / Drehzahl Schwenk	10 U/min
Eigengewicht	2750 kg