



TAFE 5515R

Preis: € 29.000,00 exkl. MwSt.

€ 34.800,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Leistungsstarker und zuverlässiger 55-PS-Landwirtschaftstraktor ohne Kabine

Der **TAFE 5515 ROPS** ist ein robuster und vielseitiger **Landwirtschaftstraktor mit 55 PS**, der für **maximale Leistung und Effizienz** in der Landwirtschaft, im Lohnbetrieb und im Gelände-Management entwickelt wurde. Dank des **Common-Rail-Simpsons-Dieselmotors**, eines **vollständig synchronisierten 12×12-Getriebes** und eines **Sperrdifferenzials an der Vorderachse** liefert dieser Traktor **hervorragende Leistungen unter verschiedensten Arbeitsbedingungen**.

Produktbeschreibung

Effizienter und leistungsstarker 55-PS Stage-V-Dieselmotor

Der TAFE 5515 ROPS wird von einem **3-Zylinder-Dieselmotor mit 2600 cm³** angetrieben, der die **EU Stage V-Abgasnorm** erfüllt und **55 PS** liefert.

- Hohe Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch, ideal für lange Arbeitstage
- Langlebigkeit und niedrige Wartungskosten dank moderner Verbrennungstechnologie
- Umweltfreundlicher Betrieb durch reduzierte Emissionen und hohe Effizienz

Fortschrittliches 12×12-Getriebe

Das vollständig synchronisierte **12×12-Getriebe** bietet:

- Sanftes und präzises Schalten auch unter Last
- Flexible Geschwindigkeitsanpassung, ideal für Präzisionsarbeiten und Transport
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für intensiven Einsatz

Allradantrieb und hydraulisch unterstützte Kupplung

- Zusätzliche Traktion und Stabilität auf jedem Untergrund

Starke Hydraulik und Dual-Speed-Zapfwelle

Mit einer **Hubkraft von 2400 kg** kann der TAFE 5515 ROPS problemlos schwere Arbeitsgeräte bedienen, z. B.:

- Pflüge, Eggen und Sämaschinen
- Mähgeräte, Heuschwader und Ballenpressen
- Futtermischwagen und Transportanhänger

Die **Independent PTO (IPTO) mit 540 und 750 U/min** sorgt für optimale Kraftübertragung und steigert die Effizienz bei verschiedenen Geräten.

Zuverlässige Bremsen und zusätzliche Sicherheit

- Hydraulisch unterstützte Ölbad-Scheibenbremsen für starke und zuverlässige Bremsleistung
- Geringer Verschleiß und lange Lebensdauer der Bremsbeläge
- Maximale Kontrolle und Sicherheit unter unterschiedlichen Bedingungen

Der Traktor ist mit einem **ROPS-Überrollschutzbügel** ausgestattet, der zusätzlichen Schutz beim Umkippen bietet, ohne Sicht oder Zugänglichkeit einzuschränken.

Wichtige Merkmale des TAFE 5515 ROPS

- Motor: 3-Zylinder-Dieselmotor, 2600 cm³, 55 PS, EU Stage V-konform
- Getriebe: 12×12 synchronisiert, für präzise Steuerung
- Antrieb: Allrad (4WD) für maximale Traktion

- Kupplung: hydraulisch unterstützt
- Hydraulik: Hubkraft 2400 kg
- Zapfwelle (PTO): Dual-Speed, 540 und 750 U/min
- Bremssystem: hydraulisch unterstützte Ölbad-Scheibenbremsen
- Bereifung: robuste Standardreifen für unterschiedliche Untergründe
- Sicherheit: ROPS-Überrollschutzbügel
- Gewicht: ca. 2600 kg
- Kraftstofftank: 85 Liter für lange Arbeitseinsätze

Warum den TAFE 5515 ROPS wählen

- Vielseitig einsetzbar in Ackerbau, Viehzucht, Lohnarbeit und Gelände-Management
- Leistungsstarker 55-PS Stage-V-Motor mit hohem Drehmoment
- Langlebig und wartungsarm
- Sicher und ergonomisch mit ROPS-Konstruktion
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für professionelle Leistung

Technische Daten	
Modellbezeichnung	TAFE 5515 ROPS
Motorleistung	55 PS
Motor	3-Zylinder Dieselmotor, 2600 cm ³
Abgasnorm	EU Stage V
Getriebe	12x12 vollständig synchronisiertes Getriebe
Antrieb	Allradantrieb (4WD)
Kupplung	Hydraulisch betätigte Kupplung
Hubkraft (Hydraulik)	2400 kg

Technische Daten	
Zapfwelle (PTO)	2-Gang Zapfwelle 540 und 750 U/min
Bremsen	Hydraulisch unterstützte Ölbad-Scheibenbremsen
Sicherheit	ROPS Überrollschutzbügel
Gewicht	~2600 kg
Kraftstofftank	85 Liter