



Norcar a7245

Preis: PREIS AUF ANFRAGE

Kurzbeschreibung

- Hubkraft hydraulisch: 2100 kg
- Bruchkraft 50 cm, ISO14397-2: 1870 kg
- Gewicht (Standard): 1940 kg
- Fahrgeschwindigkeit niedrig: 0-9 km/h
- Fahrgeschwindigkeit hoch: 0-19 km/h
- Zugkraft low: 1550 kg
- Zugkraft high: 800 kg

Produktbeschreibung

Der **Norcar a7245** besitzt die gleichen Außenmaße wie das Modell a7045, bringt jedoch ein deutliches Plus an Leistung mit: Er ist mit einem stärkeren Motor und einer gesteigerten Hydraulikleistung von bis zu **61 Litern pro Minute** ausgestattet. Wer eine Vielzahl unterschiedlicher hydraulischer Anbaugeräte nutzt, findet in dieser Maschine die ideale Lösung. Zudem bietet der Lader **zwei Fahrgeschwindigkeiten**, wodurch Transportfahrten und der Wechsel zwischen verschiedenen Einsatzorten besonders zügig erledigt sind.

Für zusätzliche Effizienz im Arbeitsalltag sorgt die Ausstattung mit **zwei Hydraulikölpumpen**. Dieses System ermöglicht es, mehrere Hydraulikfunktionen simultan zu bedienen, ohne dass sie sich gegenseitig ausbremsen oder beeinträchtigen.

Technische Daten	
Motor	
Fabrikat	Perkins
Modell	403J-17
Zylinder	3

Technische Daten	
Hubraum	1661 cm ³
Kühlsystem	Fluid
SAE Bruttoleistung	18,4/25 kW/hp
Maximales Bruttodrehmoment	84,9 Nm
Bei Drehzahl	1800 r/min
Max. Drehzahl ohne Last	2800 r/min
Elektrische Ausrüstung	
Batterie	12-53 V-Ah
Lichtmaschine	65 A
Servicevolumens	
Kühlsystem	5,8 l
Motoröl	5 l
Kraftstofftank	20 l
Hydrauliktank	45 l
Hydrauliksystem Gesamtmenge	50 l
Leistung	
Hubkraft hydraulisch	2100 kg
Bruchkraft 50 cm, ISO14397-2	1870 kg
Gewicht (Standard)	1940 kg
Fahrgeschwindigkeit niedrig	0-9 km/h
Fahrgeschwindigkeit hoch	0-19 km/h
Zugkraft low	1550 kg
Zugkraft high	800 kg
Hydraulik	
Arbeitshydraulik	(22,4+39,2) 61,6 l/min
Systemdruck	240 bar
Fahrantrieb Hydraulik	103,6 l/min
Fahrantrieb max. Systemdruck	370 bar
Zykluszeiten	

Technische Daten	
Heben des Hubmasts	3,5 s
Senken des Hubmasts	2,1 s
Einschwenken Schaufel	2,4 s
Kippen Schaufel	1,8 s
Lenkrad L/R Umdrehungen	4/5 rev

