



XCMG MINI-KETTENLADER MT04

Preis: € 18.900,00 exkl. MwSt.

€ 22.680,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

inkl. Schaufel und Palettengabel

Betriebsgewicht: 1580 kg

Schaufelkapazität: 0.17m³

Leistung: 18.1 kW / 24.27 PS

Produktbeschreibung

Kategorie		Parameter
Allgemein	Nennlast	400 kg / 881.85 lb
	Kipplast	1143 kg / 2519.88 lb
	Betriebsgewicht	1580 kg / 3483.3 lb
	Max. Ausbrechkraft	7.8 kN
	Max. Zugkraft	11 kN
Motor	Modell	D1105
	Nennleistung	18.1 kW / 24.27 hp
	Hersteller	Kubota
	Emissionsstufe	EPA T4F
	Nenndrehzahl	3000 rpm
	Kühlkonzept	Hydrokühlung
	Anzahl Zylinder	3
	Bohrung	78 mm / 0.256 ft
	Hub	78.4 mm / 0.257 ft
	Hubraum	1.123 L / 0.247 gal
	Max. Drehmoment	71.5 N·m@2200 rpm
Leistungs- parameter	Betriebsart	Mechanische Steuerung
	Kette	180×45×72 mm / 7.09×1.77×2.83 in
	Fahrgeschwindigkeit	7 km/h / 4.35 mph
Hydraulik- system	Hydraulikförderstrom	43 L/min / 9.46 gal/min
	Hydraulikdruck	200 bar
	Gesamtzykluszeit	≤7 s
Sonstiges	Schaufelvolumen	0.17 m ³ / 0.222 yd ³
	Dieseltankkapazität	26 L / 5.72 gal
	Hydrauliköltankkapazität	10 L / 2.2 gal

	Abmessungen und Spezifikationen	Parameter	
A	Max. Betriebshöhe	2858 mm	112.5 in
B	Höhe bis zum Bolzen des Hubarms	2062 mm	81.2 in
C	Höhe bis zur Kabinenoberkante	1408 mm	55.4 in
D	Freiraum: Schaufel waagrecht	1922 mm	75.7 in
E	Gesamtlänge (ohne Schaufel)	2167 mm	85.3 in
F	Gesamtlänge	2895 mm	114.0 in
G	Kippwinkel	43.6 °	43.6 °
H	Max. Auskipphöhe	1400 mm	55.1 in
K	Rückrollwinkel: am Boden	23 °	23°
L	Kippwinkel bei voller Hubhöhe	81.6 °	81.6 °
J	Auskip-Reichweite	600 mm	23.62 in
M	Radstand	1099 mm	43.27 in
O	Böschungswinkel	21 °	21 °
P	Bodenfreiheit	190 mm	7.5 in
R	Vorderer Wendekreis (ohne Schaufel)	975 mm	38.4 in
S	Vorderer Wendekreis (mit Schaufel)	1679 mm	66.1 in
T	Hinterer Wendekreis	1286 mm	50.6 in
U	Länge: hinten	730 mm	28.7 in
V	Spurweite	724 mm	28.5 in
W	Breite über Kette	904 mm	35.6 in
X	Breite über Schaufel	914 mm	36.0 in