





XCMG Teleskoplader XT4014KH

Preis: PREIS AUF ANFRAGE

Kurzbeschreibung

- Leistung: 74,4 kW Dieselmotor (Deutz TCD 3.6)
- Nennt Tragfähigkeit: 4.000 kg
- Max. Hubhöhe: 13,57 m
- Eigengewicht: 11.200 kg

Produktbeschreibung



Merkmal	Wert
Abmessungen	
Gesamtlänge	6160 mm
Gesamtbreite	2320 mm

Merkmal	Wert
Gesamthöhe	2480 mm
Radstand	3050 mm
Spurweite	1920 mm
Min. Bodenfreiheit	370 mm
Vorderer Überhang	1120 mm
Hinterer Überhang	1210 mm
Böschungswinkel vorne	40°
Böschungswinkel hinten	33°
Gabelzinkenmaße	1200 × 122 × 50 mm
Gewicht und Reifen	
Leergewicht (mit Gabeln)	11200 kg
Reifengröße	400/80-R24
Leistungsdaten	
Nenntragfähigkeit	4000 kg
Lastschwerpunktabstand	600 mm
Max. Hubhöhe (bis Oberkante Gabeln)	13,57 m
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	3000 kg
Max. Reichweite	9,4 m
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	1500 kg
Hubzeit Ausleger	≤ 16 s
Senkzeit Ausleger	≤ 18 s
Ausschubzeit Ausleger	≤ 17 s
Einzugszeit Ausleger	≤ 15 s
Auskipppzeit Gabel	≤ 4 s
Ankipppzeit Gabel	≤ 4 s
Hubwinkelbereich Ausleger	-3° bis 72°
Kippwinkelbereich Gabel	-12° bis 114°
Max. Fahrgeschwindigkeit	28 km/h
Max. Zugkraft	≥ 60 kN
Min. Wenderadius	≤ 3920 mm

Merkmal	Wert
Rahmen-Nivellierwinkel	± 10°
Antrieb	
Antriebsart	Diesel
Motorhersteller/-modell	Deutz TCD 3.6
Anzahl Zylinder	4
Motornennleistung	74,4 kW
Abgasstufe	Stage V
Nenndrehzahl	2200 U/min
Max. Drehmoment	410 Nm bei 1600 U/min
Kraftstofftankinhalt	140 l
Getriebe	
Anzahl Gänge (vorwärts/rückwärts)	2/2
Getriebeart	Hydrostatisch
Lenkungsart	Allradlenkung
Antrieb	4 × 4
Hydrauliksystem	
Hydraulikpumpe	Kolbenpumpe
Systemdruck	28 MPa
Förderstrom	150 l/min
Hydrauliktankinhalt	178 l