



Eurotrac Lovol M254C

Preis: € 14.900,00 exkl. MwSt.

€ 17.880,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den Preisangaben um Richtpreise handelt. Den aktuellen Tagespreis werden wir Ihnen auf Anfrage mitteilen!

Dieser Lovol M254C zeichnet sich durch sein robustes Erscheinungsbild aus, das serienmäßig mit Seitenschaltung, Radialreifen, 2 doppelwirkenden Ventilen und Servolenkung ausgestattet ist.

Produktbeschreibung

Technische Daten	
Motortyp	LD KM385
Leistung (Kw/Pk)	18.4/25
Menge Zylinder	3
Sperre/Hub (mm)	100 x 105
Inhalt (cc)	1532 cm ³
Nenn Drehzahl (U/min)	2350
max. Drehmoment (Nm)/U/min	90/1550~1750
Kraftstoff	Diesel
Nominaler Kraftstoffverbrauch (g/Kwh)	245
Kühlung	Flüssig
Übertragung	mechanisch

Technische Daten	
Kupplung	Einscheibenbremse, doppelwirkend, trocken
Antrieb	4wd mechanisch eingerückt
Getriebe	8 + 8 Synchronschaltung
Fahrgeschwindigkeit min/max (Km/h)	1,81/25,51
Bremssystem	Scheibenbremsen, trocken
Handbremse	mechanisch
Typ	Hydraulische Vorderradlenkung
Übertragung	Hydraulisch
Eigengewicht (kg)	1630
Radstand (mm)	1639
Abmessung LxBxH (mm)	3358 x 1550 x 2370
Bodenfreiheit (mm)	380
Spurweite für min/max (mm)	1250
Spurweite hinten min/max (mm)	1160-1360
Wenderadius ohne Bremsen (cm)	315
Hydraulikfluss (l/min)	22 l/Min
Doppelwirkendes Ventil	2 Stücke
Dimension drei Punkt	Cat.1
Batterie (V/AH)	12/60
Lichtmaschine (V/kW)	14/0,35
Hubkraft des Frontladers (Kg)	350
Hubhöhe Frontlader (mm)	2450
Hubkraft Heckkraftheber (Kg)	500
Vorderreifen	240/70R16
Reifen hinten	280/85R24
Kraftstofftank (L)	29
Motoröl (L)	5
Getriebe und Schwinge (L)	20
Vorderachse (L)	6
Hydraulischer Aufzug (L)	9.5

Technische Daten	
Servolenkung (L)	0,8
Kühler (L)	10