



Eurotrac Lovol M404R

Preis: € 18.800,00 exkl. MwSt.

€ 22.560,00 inkl. MwSt.

Lieferkosten auf Anfrage

Kurzbeschreibung

**Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den Preisangaben um Richtpreise handelt.
Den aktuellen Tagespreis werden wir Ihnen auf Anfrage mitteilen!**

Der Lovol M404 zeichnet sich durch seine Robustheit aus.

Serienmäßig ausgestattet mit:

Doosan D18 Stufe-V

Seitenverschiebung

Radialreifen

2 doppeltwirkende Ventile und Servolenkung.

Produktbeschreibung

Technische Daten	
Motor	Doosan D18
Kraftstoffversorgung	Diesel
Nennleistung	29,4 kw/ 40 PS
Emissionsvorschriften	Stufe V
Anzahl der Zylinder	3
Kühlung	Durch Flüssigkeit
Hubraum	1800 cm ₃
Max. Drehmoment	200Nm@1800 U/min

Technische Daten	
Tankinhalt	42 Liter
Hintere Bremsen	Ölplattenbremsen
Hydraulisches Anhängersystem	*
Radstand (mm)	1800
Länge (Stoßstange bis Heckaushebung) (mm)	3358
Breite (mm)	1550
Höhe (mm)	2450
Bodenfreiheit (mm)	290
Minimaler Wendekreis	3,5
Spurbreite vorn (mm)	1250
Spurbreite hinten (mm)	1160-1360
Gewicht mit Kabine	1624 kg
Maximale Gesamtmasse	2400 kg
Bereifung vorne	260/70R16
Bereifung hinten	320/85R24
Typ Hydr. System	offene Achse
Leistung der Hydraulikpumpe	24L/min
Hydraulik	Scv 2 SE/DE
Getriebe	Mechanisch, 4wd
Getriebetyp	8+8 Synchro-Schaltung
Art des Rückwärtsganges	Mechanisch, synchronisiert
Rückwärtsgangsteuerung	Hebel
Differentialsperre	hinten Mechanisch
Vorderachse	4wd
Vordere Differentialsperre	Mechanisch
Mindestgeschwindigkeit	1,74 km/h
Lenkung	Hydrostatisch
Lenkeinschlag	40°
Unabhängige Getriebedrehzahl	540/1000 U/min
Kupplung	Hydraulische Betätigung, Lamellenkupplung

Technische Daten	
Typ des Heckhubes	Up-to-floating mit Positionskontrolle
Hubkraft hinten	1280 kg
3-Punkt-Anbau	Kat. I
Mechanischer 3-Punkt-Arm	Kat. I
Rechte Deichsel Typ	Mechanisch
Batterie	12V 90Ah
Sicherheitsbatterie	Abgekoppelt
Arbeitsscheinwerfer	hinten Verstellbar